

PELOUSES CALCAIRES DE ST ROBERT (Identifiant national : 740000079)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 19000019)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Espaces Naturels du Limousin, Chabrol, - 740000079, PELOUSES CALCAIRES DE ST ROBERT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/740000079.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin
Rédacteur(s) : Espaces Naturels du Limousin, Chabrol
Centroïde calculé : 517481°-2027574°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/02/2000
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/02/2000
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 20 |
| 9. SOURCES | 20 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corrèze
- Commune : Saint-Robert (INSEE : 19239)
- Commune : Louignac (INSEE : 19120)

1.2 Superficie

35,96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 290

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [740000078](#) - PELOUSES CALCAIRES D'AYEN (Type 1) (Id reg. : 19000020)
- Id nat. : [740006132](#) - PELOUSES CALCAIRES DU PUY DE PAMPELONE (Type 1) (Id reg. : 19000021)

1.5 Commentaire général

Le site est une "Butte Témoin". Il s'agit d'un plateau calcaire qui domine les vallons souvent humides et cultivés de la région d'Ayen et St Robert. Une grande partie du site est exploitée ou a été exploitée. On trouve encore quelques vignes et des vergers de fruitiers plus ou moins entretenus. Une large partie du site est en cours d'enfrichement par une végétation arbustive et herbacée très dynamique. Quelques clairières et zones dénudées permettent à une flore herbacée de se développer.

C'est sur les parties de pelouses que l'on rencontre le plus d'espèces d'orchidées dont de nombreuses espèces protégées au niveau régional : *Ophrys apifera* (*Ophrys* abeille), *Orchis pyramidale* (*Anacamptis pyramidalis*) ou encore l'*Orchis moustique* (*Gymnadenia conopsea*). De plus de nombreuses espèces liées au calcaire atteignent ici leur limite de répartition comme *Cytisus supinus* (= *C. hirsutum*).

Au plan faunistique, l'intérêt principal reste l'entomofaune où de nombreuses espèces de papillons ont été recensées : le Grand Nègre des bois (*Minois dryas*), l'Azuré bleu-céleste (*Lysandra bellargus*), l'Azuré bleu-nacré (*Lysandra corridon*) ou encore l'Azuré du serpolet (*Maculinea arion*). L'empuse (*Empusa pennata*), petite mante reconnaissable à sa tiare. Elle fréquente les arbustes (*Genévriers* de préférence) des zones dénudées de la pelouse.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Faunistique - Amphibiens - Oiseaux - Mammifères - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Autre fonction d'habitat (préciser) - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre limité à la butte témoin et aux zones ouvertes situées en périphérie directe.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Reptiles - Lépidoptères | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i> | | | | |
| | 34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | | | |
| | 62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 83.21 <i>Vignobles</i> | | | | |
| | 82.3 <i>Culture extensive</i> | | | | |
| | 83.15 <i>Vergers</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sonneur à ventre jaune</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Barataud M., données personnelles mammologie, herpétologie, entomologie, ornithologie | | | | 1995 |
| Lépidoptères | 54085 | <i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Azuré du Serpolet</i> (L'), <i>Azuré d'Arion</i> (L'), <i>Argus à bandes brunes</i> (L'), <i>Arion</i> (L'), <i>Argus Arion</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Entomologique du Limousin (SEL) | | | | 1997 |
| Mammifères | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | <i>Grand rhinolophe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Barataud M., données personnelles mammologie, herpétologie, entomologie, ornithologie | | | | 1995 |
| Oiseaux | 4684 | <i>Miliaria calandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant proyer</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | | | | 1992 |
| Phanérogames | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Anacamptide pyramidale</i> , <i>Orchis pyramidal</i> , <i>Anacamptide en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Vilks A., données personnelles botanique, Orntihologie | | | | 1982 |
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Gymnadénie moucheron</i> , <i>Orchis moucheron</i> , <i>Orchis moustique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Vilks A., données personnelles botanique, Orntihologie | | | | 1982 |
| | 110410 | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | <i>Ophrys mouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Vilks A., données personnelles botanique, Orntihologie | | | | 1982 |
| | 110966 | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762 | <i>Orchis pourpre</i> , <i>Grivollée</i> , <i>Orchis casque</i> , <i>Orchis brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Vilks A., données personnelles botanique, Orntihologie | | | | 1982 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | <i>Alyte accoucheur</i> (L'), <i>Crapaud accoucheur</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 155 | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | <i>Triton marbré</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Bryophytes | 5998 | <i>Ctenidium molluscum</i> (Hedw.) Mitt. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5403 | <i>Grimmia apocarpa</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5554 | <i>Grimmia pulvinata</i> (Hedw.) Sm. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5336 | <i>Pleurochaete squarrosa</i> (Brid.) Lindb. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5356 | <i>Trichostomum crispulum</i> Bruch | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Lépidoptères | 641356 | <i>Adopaea actaeon</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Hespérie du Chiendent</i> (L'), <i>Hespérie Actéon</i> (L'), <i>Actéon</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53367 | <i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775) | Silène (Le), Circé (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54307 | <i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758) | Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53942 | <i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767) | Petite Violette (La), Nacré violet (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53661 | <i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760) | Céphale (Le), Arcanie (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53623 | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54386 | <i>Colias australis</i> Verity, 1911 | Fluoré (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54029 | <i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775) | Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54213 | <i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53307 | <i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758) | Point de Hongrie (Le), Grisette (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54417 | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53604 | <i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767) | Mégère (La), Satyre (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54376 | <i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Piérade du Lotier</i> (La), <i>Piérade de la Moutarde</i> (La), <i>Blanc-de-lait</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Myrtil</i> (Le), <i>Myrtille</i> (Le), <i>Jurtine</i> (La), <i>Janire</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53700 | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Demi-Deuil</i> (Le), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Échiquier commun</i> (L'), <i>Arge galathée</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54342 | <i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Piérade du Chou</i> (La), <i>Grande Piérade du Chou</i> (La), <i>Papillon du Chou</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53759 | <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gamma</i> (Le), <i>Robert-le-diable</i> (Le), <i>C-blanc</i> (Le), <i>Dentelle</i> (La), <i>Vanesse Gamma</i> (La), <i>Papillon-C</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219742 | <i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761) | <i>Hespérie de la Houque</i> (L'), <i>Thaumas</i> (Le), <i>Bande noire</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53741 | <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vulcain</i> (Le), <i>Amiral</i> (L'), <i>Vanesse Vulcain</i> (La), <i>Chiffre</i> (Le), <i>Atalante</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 2975 | <i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Perdrix rouge</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet noir</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Choucas des tours</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3703 | <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4659 | <i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant zizi</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolais polyglotte, Petit contrefaisant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Torcol fourmillier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Bergeronnette des ruisseaux | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Mésange charbonnière | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Moineau domestique | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4532 | <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758) | Moineau friquet | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Rougequeue noir | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Pouillot véloce | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Pic vert, Pivert | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | Tarier pâtre | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Tourterelle des bois | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Fauvette des jardins | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Troglodyte mignon | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Merle noir | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Effraie des clochers, Chouette effraie | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 82999 | <i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753 | <i>Anthyllide vulnérable</i> , <i>Anthyllis vulnérable</i> , <i>Trèfle des sables</i> , <i>Vulnérable</i> , <i>Thé des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83721 | <i>Argyrolobium linnaeanum</i> Walp., 1839 | <i>Argyrolobe de Zanon</i> , <i>Cytise argenté</i> , <i>Argyrolobe de Linné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83722 | <i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W.Ball, 1968 | <i>Argyrolobe de Zanon</i> , <i>Cytise argenté</i> , <i>Argyrolobe de Linné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire</i> , <i>Amourette commune</i> , <i>Amourette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | <i>Brome érigé</i> , <i>Brome dressé</i> , <i>Faux brome érigé</i> , <i>Faux brome dressé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88538 | <i>Carex glauca</i> Scop., 1772 | <i>Laïche glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | <i>Carlina commune</i> , <i>Chardon doré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89619 | <i>Centaurea jacea</i> L., 1753 | <i>Centaurée jacée</i> , <i>Tête de moineau</i> , <i>Ambrette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89697 | <i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753 | <i>Centaurée scabieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 90905 | <i>Chlora perfoliata</i> (L.) L., 1767 | <i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin</i> , <i>Sanguine</i> , <i>Cornouiller femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92527 | <i>Coronilla minima</i> L., 1756 | <i>Coronille naine</i> , <i>Petite coronille</i> , <i>Coronille mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Bois de mai</i> , <i>Aubépine monogyne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94169 | <i>Cytisus supinus</i> L., 1753 | <i>Cytise hirsute</i> , <i>Cytise hérissé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | <i>Panicaut champêtre</i> , <i>Chardon Roland</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99028 | <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847 | <i>Fumana couché</i> , <i>Hélianthème couché</i> , <i>Fumana à tiges retombantes</i> , <i>Fumana commun</i> , <i>Hélianthème nain</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99511 | <i>Galium pumilum</i> Murray, 1770 | <i>Gaillet nain</i> , <i>Gaillet couché</i> , <i>Gaillet rude</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100356 | <i>Globularia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Globulaire commune</i> , <i>Globulaire de Linné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100956 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème nummulaire</i> , <i>Hélianthème jaune</i> , <i>Hélianthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle officinale, Épervière piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 620048 | <i>Hoplismenus undulatifolius</i> (Ard.) P.Beauv., 1812 | <i>Oplismène à feuilles ondulées, Panic à feuilles ondulées</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104397 | <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | <i>Genévrier commun, Genièvre, Peteron</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104680 | <i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808 | <i>Koelérie du Valais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105502 | <i>Leontodon hispidus</i> L., 1753 | <i>Liondent hispide, Liondent variable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | <i>Lin purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106335 | <i>Linum salsoloides</i> auct. non Lam., 1792 | <i>Lin à feuilles de Salsola, Lin apprîmé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | <i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110345 | <i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778 | <i>Ophrys araignée, Oiseau-coquet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110914 | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 | <i>Orchis mâle, Herbe-à-la-couleuvre, Pentecôte, Satirion</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110920 | <i>Orchis militaris</i> L., 1753 | <i>Orchis militaire</i> , <i>Casque militaire</i> , <i>Orchis casqué</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110927 | <i>Orchis morio</i> L., 1753 | <i>Anacamptide bouffon</i> , <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111012 | <i>Orchis ustulata</i> L., 1753 | <i>Néotinée brûlée</i> , <i>Orchis brûlé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111289 | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753 | <i>Origan commun</i> , <i>Marjolaine sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé</i> , <i>Petit plantain</i> , <i>Herbe Caroline</i> , <i>Ti-plantain</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115998 | <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763 | <i>Brunelle laciniée</i> , <i>Brunelle blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116712 | <i>Quercus lanuginosa</i> (Lam.) Thuill., 1799 | <i>Chêne pubescent</i> , <i>chêne humble</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116742 | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Chêne pédonculé</i> , <i>Gravelin</i> , <i>Chêne femelle</i> , <i>Chêne à grappe</i> , <i>Châgne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | <i>Rosier des chiens</i> , <i>Rosier des haies</i> , <i>Églantier</i> , <i>Églantier des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118474 | <i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771 | <i>Rosier rouillé</i> , <i>Rosier rubigineux</i> , <i>Rosier à odeur de pomme</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 118916 | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | Garance voyageuse, Petite garance | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120685 | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | Sauge des prés, Sauge commune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123037 | <i>Seseli montanum</i> L., 1753 | Séséli des montagnes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | Germandrée petit-chêne, Chênette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126573 | <i>Thymus serpyllum</i> L., 1753 | Thym serpolet, Serpolet à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91274 | <i>Cirsium acaule</i> Scop., 1769 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98204 | <i>Festuca duriuscula</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 110477 | <i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115695 | <i>Potentilla verna sensu L., 1753</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77947 | <i>Coluber viridiflavus Lacepède, 1789</i> | <i>Couleuvre verte et jaune (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 77686 | <i>Lacerta viridis auct. non (Laurenti, 1768)</i> | <i>Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis (Laurenti, 1768)</i> | <i>Lézard des murailles (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|--|---|---|
| Amphibiens | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| Mammifères | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2975 | <i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4532 | <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4659 | <i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | AULEPE | 1989 | Fiche ZNIEFF, première génération (Ass. Univ. Limousine Etude et Protection de l'Environnement) |
| Informateur | Barataud M., données personnelles mammologie, herpétologie, entomologie, ornithologie | | |
| | Chabrol L., données personnelles entomologie, botanique, herpétologie, Mammologie, Ornithologie | | |
| | Delmas S., données personnelles entomologie | | |
| | Ghestem A., données personnelles botanique | | |
| | Mazaud Serge, données personnelles herpétologie, mammologie, ornithologie, entomologie | | |
| | Soc. Entomologique du Limousin (SEL) | | |
| | Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | Vilks A., données personnelles botanique, Ornithologie | | |